

vlakke vloerzaal

pagina 1/3

* gemarkeerde items zijn beschikbaar voor eigen programmering, altijd in overleg, voor verhuur gelden extra verhuurtarieven

Algemeen

Achterdoek	Zwart
Zijafstopping	Zwart, modulair, vlak af te hangen of als coulissen.
Horizondoek	Los bevestigd aan trek of brug.
Gaasdoek	Zwart, los bevestigd aan trek of brug.
Speelvlak	Zie tekeningen, afmetingen zijn variabel i.v.m. verschillende opstellingen en stoelaantallen. Hoogte tot tensiongrid vanaf vloer is 4,90m.
Vloer	Parket (zwevend), zwart (balletvloer/dansvinyl).
Zitplaatsen	Variabel tussen 157 en 199 stoelen.
Grid	Tension-(wire)-grid op 4,90m boven de vloer, lampen hangen ca. 1 meter boven het grid.
Brug	Vaste brug tegen achterwand, 60cm diep, ca 1m tussen brug en tensiongrid.
Rigging	Kettingtakels CM (12 stuks), te belasten tot 250kg. per hijspunt, takels zijn flexibel te plaatsen d.m.v. rolkatten en traversen. Diverse gekeurde riggingsmaterialen aanwezig.
Regie	Midden achter, open ruimte, geen cabine, mogelijkheid tot zitten in de zaal, dit kost 8 plaatsen.
Rolstoelplaatsen	Eén a twee rolstoelplaatsen, in overleg, links en rechts voor tribune, geen optimaal zicht.
Aanvangstijden	Avondvoorstelling 20.30 Matineevoorstelling 14.30 Matineeconcerten 16.00
Bereikbaarheid	Zie kaart en route/parkeer-beschrijving! Onze locatie is lastig bereikbaar met een vrachtwagen, één parkeerplaats voor kleine bakwagen.

Licht

Algemeen	Theater Technisch Lab Dimmers, 72 kringen met 2,5 kW. CLS (4 kringen) t.b.v. zaallicht (dmx ch. 93-96). Stekkertype: schuko (randaarde).	
Lichttafel	ETC EON Ion met faderwing 2x20	
Armaturen		
	PC ADB C51 (500W)	6
	PC Robert Juliat "Lutin"	24
	Fresnel Selecon	12
	Par ETC S4	20 met lenswissel, diverse lenzen aanwezig
	Profiel ETC S4 "junior 26°	2
	Zoom Profiel ETC S4 25°-50°	9
	Zoom Profiel ETC S4 15°-30°	1
	Zoom Profiel Robert Juliat 15°-38°	4
	Horizon ADB	9 standaard gefilterd rgb
	LED Par Showtec (tri)	12

zie vervolg 'licht' pagina 2/3

Technisch Fiche Theaterzaal de Lieve Vrouw Amersfoort



vlakke vloerzaal

pagina 2/3

** gemarkeerde items zijn beschikbaar voor eigen programmering, altijd in overleg, voor verhuur gelden extra verhuurtarieven*

Licht

Overig * Hazer Martin JEM Compact Hazer dmx

Geluid

PA EAW JFL-210 Top (curve array) links, center, rechts
EAW JFL-118 Sub (gevloegen) links, rechts
EAW JF10 Balkon Fills links, rechts
EAW UX 8800 Dig. Processor
Lab Gruppen C88 amps

Mixers Midas M32R, 8xDCA, 25xMixbus Midas DL32 Stagebox, 32in/16out
Allen & Heath MixWizard WZ4 16:2

Monitors Fohn XT-2 90x40 (h/v) 4
Fohn XT-22 90x60 (h/v) 2
* Fohn XSP2 (sub voor drumfill) 1
QSC RMX 1450 amps

Randapparatuur T.C. Electronics D-Two effectprocessor
Yamaha SPX2000 effectprocessor
Drawmer DL441 4ch. compressor
Klark Teknik DN 370 2x 31bands EQ
T.C. Electronics M-300 effectprocessor
Behringer MDX2200 composer
Sony MDS-JE-330 minidisc speler
Denon DN-D4500 dubbele cd speler

Microfoons Shure Beta 91 1 basmic
Shure Beta 52A 1 basmic
Shure SM 57 4 dynamische instrumentmic
Shure Beta 57a 2 dynamische instrumentmic
Shure SM 58 4 dynamische zang/spraakmic
Shure Beta 58a 4 dynamische zang/spraakmic
* Shure KSM 9 2 condensator zang/spraakmic

zie vervolg 'geluid' pagina 3/3



Technisch Fiche Theaterzaal de Lieve Vrouw Amersfoort

vlakke vloerzaal

pagina 3/3

* gemarkeerde items zijn beschikbaar voor eigen programmering, altijd in overleg, voor verhuur gelden extra verhuurtarieven

Geluid

Microfoons	Audio Technica ATM 31-A	2	condensator zang/spraakmic
<i>vervolg van p.2/3</i>	* Shure KSM137 (2x matched pair)	4	kleinmembraam condensator
	* Neuman KM184 (matched pair)	2	kleinmembraam condensator
	* DPA 4099 classic set, diverse beugels	4	kleinmembraam condensator
	Sennheiser MD-504	2	dynamische drumclip
	Sennheiser E-604	1	dynamische drumclip
	AKG SE-300 / CK91	4	kleinmembraam condensator
Zenders	* Shure ULX-D receiver	4	
	* Shure ULX-D handheld Beta87a	2	condensator zang/spraakmic
	* Shure ULX-D belt-pack / Countryman H60	2	condensator beugelmic (huidskleur)
	* Shure SLX handheld Sm58 / Shure rever	1	dynamische spraakmic
DI	BSS AR-133 actieve DI	4	
	ART PDB passieve DI	4	
	ART PDB passieven stereo DI	2	

Video	* Panasonic PTD5000 D5000-XGA (incl. vliegframe)	2x lens (groothoek en telelens)
	* Barco cinema projector, in combinatie met doorzichtdoek.	Aangestuurd door Doremi mediaserver 5:1 audio <i>let op: wanneer de zaal in bioscoopstand 'staat' is er bijna geen speelvlak over, overleg vereist!</i>
	* Diversen qua bekabeling, in overleg.	
	* Verschillende mogelijkheden voor projectiedoek, in overleg.	

Bijzonderheden

Intercom	Altair, 2 kastjes bedraad, 1 kastje draadloos
Vleugel	* Yamaha C7 / gestemd op 442Hz

Technisch contact

Adres	Lievrouwestraat 13, Amersfoort
Telefoon TD	033-4226556
Email TD	techniek@lievevrouw.nl Peter Woelders peterwoelders@lievevrouw.nl / 06-30023340